



SVENSKA RIDSPORT  
FÖRBUNDET

## TR III Moment 366 – Hinder på framhoppningsbanan



Rätt

Korrekt byggt rättuppstående hinder.

I avdelning B måste hindret ha marklinje i alla klasser till och med 1,20/Lätt A.



Rätt

Markbommen får rullas ut framför hindret eller ligga rakt under hindret.



Fel

Markbommen får inte ligga bakom hindret.



SVENSKA RIDSPORT  
FÖRBUNDET



Fel



Översta bommen får varken  
läggas ner snett framför eller  
bakom hindret.



Rätt

Om översta bommen läggs  
ned ska den tas ned helt och  
ligga mitt under eller något  
framför hindret.



Fel

Om översta bommen läggs  
ned helt får den inte ligga  
bakom hindret.



Rätt

Den övre delen av krysset får  
vara max 1,30 m.  
I avdelning B måste hindret  
ha marklinje i alla klasser till  
och med 1,20/Lätt A.



Rätt

Om kryss används under en  
överbom i räcket får den övre  
delen av krysset vara max  
1,30 m.  
Hinder utan marklinje är inte  
tillåtet i avdelning B i klasser  
till och med 1,20/Lätt A.



SVENSKA RIDSPORT  
FÖRBUNDET



Rätt

Korrekt byggd oxer.  
I avdelning B måste hindret  
ha marklinje i alla klasser till  
och med 1,20/Lätt A.




Fel

Bakbommen får aldrig  
läggas ner snett på ena  
sidan av oxern.



Fel

Felaktig oxer. Bakbommen  
får aldrig vara lägre än  
frambommen i någon del.



Rätt

Nedlagd bakbom ska ligga  
mitt under framkanten eller  
något framför.



Fel

Bakbommen får aldrig  
läggas in på ena sidan  
av oxern.



Fel

Nedlagd bakbom får inte  
ligga bakom framkanten.



SVENSKA RIDSPORT  
FÖRBUNDET



Rätt

Om oxern består av ett kryss  
i framkant får bakkommen  
vara max 1,30 m.



Rätt

Den översta bommen på  
racket får läggas på den  
bakre kanten av hållaren.



Fel

Om oxern består av ett kryss  
i framkant får bakkommen  
inte vara lägre än den översta  
delen på krysset.



Fel

Den översta bommen på  
racket får inte läggas på den  
främre kanten av hållaren.



Fel

De undre bommarna på ett  
racket eller i framkanten på en  
oxer får inte ligga på kanten  
av hållaren.



SVENSKA RIDSPORT  
FÖRBUNDET



Rätt

Bakbommen på oxern får läggas på den bakre kanten av hållaren.



Fel

Här är den översta bommen i framkanten på oxern högre än bakbommen när den ligger på hållarens kant, och det är därför inte tillåtet.



Fel

Bakbommen på oxern får inte läggas på den främre kanten av hållaren.



Rätt

Den översta bommen på raketet får läggas på den övre kanten av hållaren.



Rätt

Den översta bommen i framkanten på oxern får ligga på den bakre kanten av hållaren, eller på den övre kanten av hållaren så länge den inte blir högre än bakbommen.



Fel

Bakbommen på oxern får inte läggas på den övre kanten av säkerhets hållaren.



SVENSKA RIDSPORT  
FÖRBUNDET



Fel

Det är inte tillåtet att hänga eller lägga någonting på framhoppningshindren, oavsett bom eller hindertyp.



Fel

Ryttare får inte använda andra hinder eller hinderdelar för framhoppning än de som ställs till förfogande av tävlingsledningen. Om annat hindermaterial används medför det avstängning av ryttaren för klassen.